




















































Serie 55000

 55000 Pag. 2.6	 55010 Pag. 2.6	 50010N Pag. 2.6	 50020N Pag. 2.7	 50030N Pag. 2.7	 55040 Pag. 2.7	 50050N Pag. 2.8	 55111 Pag. 2.8	 55116 Pag. 2.8
 55126 Pag. 2.9	 55130 Pag. 2.9	 55140 Pag. 2.9	 55150 Pag. 2.9	 55160 Pag. 2.10	 55170 Pag. 2.10	 55175 Pag. 2.10	 55180 Pag. 2.10	 55211 Pag. 2.11
 55216 Pag. 2.11	 55223 Pag. 2.11	 55226 Pag. 2.12	 55230 Pag. 2.12	 55240 Pag. 2.12	 55310 Pag. 2.12	 55320 Pag. 2.13	 55325 Pag. 2.13	 55330 Pag. 2.13
 55340 Pag. 2.14	 55345 Pag. 2.14	 55350 Pag. 2.14	 55360 Pag. 2.15	 55365 Pag. 2.15	 55500 Pag. 2.16	 55510 Pag. 2.16	 55410 Pag. 2.16	 55420 Pag. 2.16
 55430 Pag. 2.17	 55440 Pag. 2.17	 50600 Pag. 2.17	 50610 New Pag. 2.17	 50625 Pag. 2.18	 50700N Pag. 2.18	 55700 Pag. 2.18	 55705 Pag. 2.18	 55800N Pag. 2.19
 55801 Pag. 2.19	 55802 Pag. 2.19	 50900N Pag. 2.20	 50980 Pag. 2.20	 50990 Pag. 2.20	 50006 Pag. 2.20			

Serie 56000


 56020 Pag. 2.21	 56115 Pag. 2.21	 56130 Pag. 2.21	 56215 Pag. 2.21	 56225 Pag. 2.21	 56230 Pag. 2.22	 56550 Pag. 2.22
--	--	--	--	--	---	--



Serie 55000

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO - TECHNOPOLYMERIC PUSH-IN FITTINGS

55000
56000

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

- 1 Corpo in tecnopolimero
- 2 Corpo in ottone nichelato
- 3 Spintore sgancio tubo resina acetalica
- 4 Capsula ottone nichelato
- 5 Pinza d'aggraffaggio in acciaio inox aisi 301
- 6 Anello di sicurezza in tecnopolimero
- 7 Guarnizione sagomata in NBR
- 8 O-ring in NBR
- 9 Guarnizione filetto in NBR

- 1 Technopolymeric Body
- 2 Nickel-plated brass Body
- 3 Acetalic resin Collet
- 4 Nickel-plated brass Capsule
- 5 Steel aisi 301 Clamping washer
- 6 Technopolymeric Safety ring
- 7 Nbr Molded seal
- 8 NBR O-ring
- 9 NBR Thread packing

Pressioni / Pressures

Pressione minima / Minimum pressure: **-0.99 bar (-0.099 MPa)**
 Pressione massima / Maximum pressure: **15 bar (1.5 MPa)**

Temperature / Temperatures

Temperatura minima / Minimum temperature: **-20 °C**
 Temperatura massima / Maximum temperature: **+80 °C**

Filettature / Threads

Filettatura conica "short" / "Short" taper thread.
 Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A / Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.
 Metrica conforme ISO R/262 / Metric in conformity with ISO R/262.

Tubi di collegamento / Connection Tubes

Tubi in materiale plastico:
PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, PTFE, FEP.
 *Per tubi in Poliuretano é consigliata una durezza di 98 shore.
 Plastic tubes:
PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, PTFE, FEP.
 *For Polyurethane hoses it is required a minimum hardness of 98 shore.

Fluidi compatibili / Fluids

Aria compressa / Compressed air.
Vuoto / Vacuum

Filettature / Threads

La filettatura conica "short" è progettata per soddisfare le seguenti caratteristiche:

- ridurre la lunghezza d'ingombro
- ridurre la chiave rispetto ad alcuni raccordi con filettature cilindriche
- consentire l'accoppiamento con diversi standard di filettature femmina sia coniche che cilindriche

The "short" taper thread has been designed to offer the following advantages to the users:

- reduced overall length;
- smaller hex dimensions compared to the parallel threads;
- to allow the assembly with different female threads both taper as well as parallel.



NPT
NPTF

Conica
Tapered

ISO 7
BSPP

Cilindrica
Parallel

ISO 7
BSPT
PT

Conica
Tapered

ISO 228
BSP
PF

Cilindrica
Parallel

Consentire una completa tenuta anche su superfici non perfettamente piane, concave, convesse o inclinate, con diversi smussi o raggi.

To ensure the right tightening also with surfaces not perfectly flat, without spot-facing, concave convex and with different kinds of chamfers or radius.



Inclinate
Inclined



Concave
Concave



Convesse
Convex

Coppia di serraggio / Torque specifications



COPPIE DI SERRAGGIO PER FILETTATURE MASCHIO ISO 228 CON OR TORQUE TO MALE THREADS ISO 228 WITH OR		
MISURA MEASURE	COPPIA CONSIGLIATA Nm RECOMMENDED TORQUE Nm	COPPIA DI ROTURA Nm BREAKING TORQUE Nm
M5	0,8	3,2
1/8	3	8
1/4	9	30
3/8	10	40
1/2	12	50

I VALORI DI ROTURA POSSONO VARIARE IN BASE ALL'ARTICOLO
BREAKING VALUES MAY VARY ACCORDING TO THE ITEM





COPPIE DI SERRAGGIO PER FILETTATURE MASCHIO "SHORT" TORQUE TO MALE THREADS "SHORT"		
MISURA MEASURE	COPPIA MINIMA CONSIGLIATA Nm RECOMMENDED MINIMUM TORQUE Nm	COPPIA MASSIMA CONSIGLIATA Nm RECOMMENDED MAX TORQUE Nm
1/8	5	7
1/4	5	7
3/8	5	7
1/2	5	7

I VALORI DI ROTURA POSSONO VARIARE IN BASE ALL'ARTICOLO
BREAKING VALUES MAY VARY ACCORDING TO THE ITEM

Tutte le filettature di questa serie (anche la misura da M3) sono state dotate di elementi di tenuta che permettono l'immediato utilizzo dei raccordi riducendo notevolmente i tempi di installazione.

All of threads from this range (also the M3), have been equipped with tightening parts which allow the direct assembly of the fittings, reducing the installation time.



Tutti i raccordi dritti, con filettature "short" o cilindriche, possono essere montati anche con chiave esagonale ed è possibile utilizzarli anche in spazi molto ridotti.

All the straight fittings, with "short" and parallel threads can be assembled also with Allen wrench and it is possible to use them in reduced spaces.

Aggraffaggio Pinza / Clamping washer

La pinza in acciaio inox garantisce il perfetto aggraffaggio di tubi di qualsiasi materiale senza danneggiarne la superficie.


The washer is made in stainless steel ensures the perfect tube clamping with every kinds of materials without damage the surface.

Il collegamento tra tubo e raccordo assicura una tenuta totale anche in condizioni di urti e vibrazioni.

The connection between the tube and the fitting ensure a total tightness even in severe conditions such as impact and vibrations.


La particolare geometria della guarnizione permette inoltre l'utilizzo dei raccordi anche con il vuoto.

The particular geometric shape of the seal ensure the perfect tightness even with vacuum.



55000


RACCORDO DIRITTO MASCHIO SHORT - STRAIGHT MALE ADAPTOR (SHORT)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
550000001	4	1/8	5.5	18	11	3	10
550000013	4	1/4	7	19	14	3	10
550000002	5	1/8	5.5	20	11	4	10
550000003	5	1/4	7	20	14	4	10
550000004	6	1/8	5.5	21.5	13	4	10
550000005	6	1/4	7	21	14	4	10
550000014	6	3/8	7.5	23	17	4	10
550000015	6	1/2	9	23.5	21	4	10
550000006	8	1/8	5.5	24.5	14	5	10
550000007	8	1/4	7	22	14	6	10
550000008	8	3/8	7.5	23	17	6	10
550000016	8	1/2	9	23.5	21	6	10
550000009	10	1/4	7	28	17	7	10
550000010	10	3/8	7.5	25.5	17	8	10
550000017	10	1/2	9	26	21	8	10
550000011	12	1/4	7	31.5	20	7	10
550000012	12	3/8	7.5	29.5	20	9	10
550000018	12	1/2	9	31.5	21	10	10
550000019	14	3/8	7.5	32.5	21	9	10
550000020	14	1/2	9	31.5	21	10	10

55010


RACCORDO DIRITTO MASCHIO SHORT ESAGONO INCASSATO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (SHORT) WITH EXAGON EMBEDDED



Codice Code	Tubo Tube	A	B	C	L	CH	Conf. Pack.
550100001	4	1/8	5.5	11	18	3	10
550100002	6	1/8	5.5	12	21.5	4	10
550100003	6	1/4	7	14	21	4	10
550100004	8	1/8	5.5	14	25	5	10
550100005	8	1/4	7	14	22.5	6	10

50010N


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL) WITH EXAGON EMBEDDED



Codice Code	Tubo Tube	A	B	C	L	CH	Conf. Pack.
5001000N08	3	M5	4	8	19	2.5	10
5001000N01	4	M5	4	10	21	2.5	10
5001000N09	4	M7x1	5	10	21	2.5	10
5001000N07	6	M5	4	12	24.5	2.5	10

50020N


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	C	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
5002000N34	4	M3	3	10	21	-	8	10
5002000N01	4	M5	4	8	21	10	2	10
5002000N02	4	1/8	6	13	20	10	3	10
5002000N22	4	1/4	8	16	19.5	16	3	10
5002000N18	5	M5	4	8	23.5	12	2	10
5002000N19	5	1/8	6	13	22	12	4	10
5002000N36	5	1/4	8	16	22	12	4	10
5002000N20	6	M5	4	10	24.5	13	2	10
5002000N03	6	1/8	6	13	23.5	13	4	10
5002000N04	6	1/4	8	16	23.5	13	4	10
5002000N27	6	3/8	9	20	25	13	4	10
5002000N28	6	1/2	10	25	27	13	4	10
5002000N05	8	1/8	6	13	25	14	5	10
5002000N06	8	1/4	8	16	23	14	6	10
5002000N07	8	3/8	9	20	24	14	6	10
5002000N29	8	1/2	10	25	26.5	14	6	10
5002000N08	10	1/4	8	16	30.5	17	6	10
5002000N09	10	3/8	9	20	27.5	17	8	10
5002000N31	10	1/2	10	25	27	17	8	10
5002000N32	12	1/4	8	16	34.5	20	6	10
5002000N11	12	3/8	9	20	34	20	8	10
5002000N23	12	1/2	10	25	31	22	10	10
5002000N24	14	3/8	9	20	35	21	10	10
5002000N25	14	1/2	10	25	32	22	11	10
5002000N12	6	M12x1	8	15	23.5	13	4	10
5002000N13	6	M12x1.25	8	15	23.5	13	4	10
5002000N14	6	M12x1.5	8	15	23.5	13	4	10
5002000N17	8	M12x1.5	8	15	27.5	14	6	10

50030N


RACCORDO DIRITTO FEMMINA - STRAIGHT FEMALE ADAPTOR



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L	CH	Conf. Pack.
5003000N08	4	M5	5.5	21	11	10
5003000N01	4	1/8	8.5	24	13	10
5003000N09	4	1/4	11	27.5	16	10
5003000N06	5	1/8	8.5	26.5	13	10
5003000N02	6	1/8	8.5	26	13	10
5003000N03	6	1/4	11	29.5	16	10
5003000N04	8	1/8	8.5	27	15	10
5003000N05	8	1/4	11	29.5	17	10
5003000N10	8	3/8	12	32	19	10
5003000N11	10	1/4	11	32	18	10
5003000N12	10	3/8	12	33.5	19	10
5003000N13	10	1/2	15	39	24	10
5003000N14	12	3/8	12	36	21	10
5003000N15	12	1/2	15	41	24	10

55040


RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO - STRAIGHT CONNECTOR



Codice Code	Tubo Tube	Tubo Tube	L	B	Conf. Pack.
5504000002	4		31	10	10
5504000003	5		34	12	10
5504000004	6		35	12.5	10
5504000009	6	4	34	12.5	10
5504000005	8		37	14	10
5504000015	8	4	4	14	10
5504000010	8	6	37.5	14	10
5504000006	10		45	17	10
5504000014	10	6	44	17	10
5504000011	10	8	44	17	10
5504000007	12		49	20	10
5504000016	12	8	8	20	10
5504000012	12	10	49	20	10
5504000008	14		48	21	10
5504000017	14	12	12	21	10

50050N


RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO - BULKHEAD CONNECTOR



Codice Code	Tubo Tube	M	L	CH	A max	Conf. Pack.
5005000N07	3	M10x1	26	14	5	10
5005000N01	4	M12x1	31.5	17	7	10
5005000N06	5	M14x1	33	17	7	10
5005000N02	6	M14x1	35	17	9.5	10
5005000N03	8	M16x1	37	19	10.5	10
5005000N04	10	M20x1	43	24	12.5	10
5005000N05	12	M22x1	48	26	16.5	10
5005000N08	14	M23x1	49	27	16.5	10

55111


RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO SHORT - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (SHORT)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
5511100001	4	1/8	5.5	16.5	16.5	7	13	10	10
5511100002	4	1/4	7	16.5	18	7	15	10	10
5511100003	5	1/8	5.5	20	17.5	9	13	12	10
5511100004	6	1/8	5.5	20.5	17.5	9	13	12	10
5511100005	6	1/4	7	20.5	18.9	9	15	12	10
5511100006	6	3/8	7.5	20.5	20	9	17	12	10
5511100007	6	1/2	9	20.5	22	9	21	12	10
5511100008	8	1/8	5.5	22	18.5	10	13	14	10
5511100009	8	1/4	7	22	20	10	15	14	10
5511100010	8	3/8	7.5	22	20.5	10	17	14	10
5511100011	8	1/2	9	22	23	10	21	14	10
5511100012	10	1/4	7	26.5	21.8	13	16	17	10
5511100013	10	3/8	7.5	26.5	21.8	13	17	17	10
5511100014	10	1/2	9	26.5	24.3	13	21	17	10
5511100015	12	1/4	7	30	23.1	16	16	20	10
5511100016	12	3/8	7.5	30	23.1	16	17	20	10
5511100017	12	1/2	9	30	25.6	16	21	20	10
5511100018	14	3/8	7.5	31	26.5	18	20	21	10
5511100019	14	1/2	9	31	27	18	21	21	10

55116


RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
5511600001	4	M3x0.5	3	16.5	12	7	9	10	10
5511600002	4	M5	3.6	16.5	13.8	7	9	10	10
5511600003	4	M7x1	4.8	16.5	14.4	7	9	10	10
5511600004	4	1/8	5.4	16.5	15	7	13	10	10
5511600005	4	1/4	7.1	16.5	16.6	9	16	10	10
5511600007	5	M5	3.6	20	14.7	9	9	12	10
5511600009	5	1/8	5.4	20	15.8	9	13	12	10
5511600011	6	M5	3.6	20.5	14.7	9	9	12	10
5511600013	6	1/8	5.4	20.5	15.8	9	13	12	10
5511600014	6	1/4	7.1	20.5	17.5	9	16	12	10
5511600015	6	3/8	8.1	20.5	19	9	20	12	10
5511600016	6	1/2	9.6	20.5	21	9	25	12	10
5511600017	8	1/8	5.4	22	19.4	10	13	14	10
5511600018	8	1/4	7.1	22	18.7	10	16	14	10
5511600019	8	3/8	8.1	22	20.1	10	20	14	10
5511600020	8	1/2	9.6	22	22.1	10	25	14	10
5511600021	10	1/4	7.1	26.5	22.8	13	16	17	10
5511600022	10	3/8	8.1	26.5	22.3	13	20	17	10
5511600023	10	1/2	9.6	26.5	23.8	13	25	17	10
5511600024	12	1/4	7.1	30	24.1	16	16	20	10
5511600025	12	3/8	8.1	30	23.6	16	20	20	10
5511600026	12	1/2	9.6	30	25.1	16	25	20	10
5511600027	14	3/8	8.1	31	28.1	18	20	21	10
5511600028	14	1/2	9.6	31	26.1	18	25	21	10

55126


RACCORDO A L ORIENTABILE PROLUNGATO MASCHIO CILINDRICO - EXTENDED ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
551260002	4	M5	3,6	16,5	27,5	7	8	10	10
551260004	4	1/8	5,4	16,5	28,5	7	12	10	10
551260008	6	M5	3,6	20,5	29,5	9	8	12,5	10
551260009	6	1/8	5,4	20,5	29,5	9	12	12,5	10
551260013	8	1/8	5,4	22,5	34,5	10	12	14	10
551260014	8	1/4	7,1	22,5	33,5	10	15	14	10

55130


RACCORDO A L INTERMEDIO - ELBOW CONNECTOR



Codice Code	ØD1	ØD2	L1	L2	G1	G2	CH	Conf. Pack.
551300002	4		16,5	16,5	10	10	9	10
551300003	5		20	20	12	12	11	10
551300004	6		20,5	20,5	12	12	11	10
551300009	8	6	22,5	22,5	14	14	13	10
551300005	8		22	22	14	14	13	10
551300010	10	8	26	26	17	17	16	10
551300006	10		26,5	26,5	17	17	16	10
551300011	12	10	30,5	30,5	20	20	19	10
551300007	12		30	30	20	20	19	10
551300008	14		30,5	30,5	21	21	20	10

55140


RACCORDO A L CON CODA LISCIA CORTA - ORIENTING ELBOW



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	D	Conf. Pack.
551400001	4	4	17	16,5	20,8	7	10	10
551400002	4	6	19	16,5	22,8	7	10	10
551400005	6	6	19	20,5	23,7	9	12,5	10
551400006	6	4	17	20,5	21,7	9	12,5	10
551400007	8	8	20	22	26	10	14	10
551400008	8	10	21,8	22	27,6	10	14	10
551400009	10	10	22,5	26,5	30	13	17	10
551400010	10	12	24,7	26,5	32,2	13	17	10
551400011	12	12	25,5	30	33,5	16	20	10

55150


RACCORDO A L CON CODA LISCIA LUNGA - ORIENTING ELBOW



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	D	Conf. Pack.
551500001	4	4	28	16,5	31,8	7	10	10
551500002	4	6	30,5	16,5	34,3	7	10	10
551500005	6	6	32,3	20,5	37	9	12,5	10
551500006	6	4	30	20,5	34,7	9	12,5	10
551500007	8	8	36	22	42	10	14	10
551500008	8	10	37,5	22	43,1	10	14	10
551500009	10	10	40,8	26,5	48,3	13	17	10
551500010	10	12	43,2	26,5	50,7	13	17	10
551500011	12	12	47	31	55	16	20	10

55160


RACCORDO A 45° CON CODA LISCIA CORTA - 45° ORIENTING ELBOW



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH	D	Conf. Pack.
551600001	4	4	17	12,5	21	7	10	10
551600005	6	6	19	20,5	23,5	9	12	10
551600007	8	8	20	22	25	10	14	10
551600009	10	10	22,5	26,5	30	13	17	10
551600011	12	12	25,5	30	33,5	16	20	10

55170


RACCORDO ORIENTABILE A 45° MASCHIO SHORT - 45° ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (SHORT)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH	CH2	D	Conf. Pack.
551700001	4	1/8	5,5	12,5	16,5	7	13	10	10
551700004	6	1/8	5,5	20,5	17,5	9	13	12	10
551700005	6	1/4	7	20,5	18,9	9	15	12	10
551700008	8	1/8	5,5	22	18,5	10	13	14	10
551700009	8	1/4	7	22	20	10	15	14	10
551700010	8	3/8	7,5	22	20,5	10	17	14	10
551700012	10	1/4	7	26,5	21,8	13	16	17	10
551700013	10	3/8	7,5	26,5	21,8	13	17	17	10
551700014	10	1/2	9	26,5	24,3	13	21	17	10
551700015	12	1/4	7	30	23,1	16	16	20	10
551700016	12	3/8	7,5	30	23,1	16	17	20	10
551700017	12	1/2	9	30	25,6	16	21	20	10

55175


RACCORDO ORIENTABILE A 45° MASCHIO CILINDRICO - 45° ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH	CH2	D	Conf. Pack.
551750002	4	M5	3,6	12,5	13,8	7	9	10	10
551750004	4	1/8	5,4	12,5	15	7	13	10	10
551750011	6	M5	3,6	20,5	14,7	9	9	12	10
551750013	6	1/8	5,4	20,5	15,8	9	13	12	10
551750014	6	1/4	7,1	20,5	17,5	9	16	12	10
551750017	8	1/8	5,4	22	19,4	10	13	14	10
551750018	8	1/4	7,1	22	18,7	10	16	14	10
551750019	8	3/8	8,1	22	20,1	10	20	14	10
551750021	10	1/4	7,1	26,5	22,8	13	16	17	10
551750022	10	3/8	8,1	26,5	22,3	13	20	17	10
551750023	10	1/2	9,6	26,5	23,8	13	25	17	10
551750024	12	1/4	7,1	30	24,1	16	16	20	10
551750025	12	3/8	8,1	30	23,6	16	20	20	10
551750026	12	1/2	9,6	30	25,1	16	25	20	10

55180


RACCORDO INTERMEDIO A 45° - 45° ELBOW CONNECTOR



Codice Code	Tubo Tube	L	CH	D	Conf. Pack.
551800002	4	16,5	7	10	10
551800004	6	20,5	9	12	10
551800005	8	22	10	14	10
551800006	10	26,5	13	17	10
551800007	12	30	16	20	10

55211


RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO SHORT - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) - CENTRE LEG



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
5521100001	4	1/8	5.5	33	18.5	7	13	10	10
5521100002	4	1/4	7	33	20	7	15	10	10
5521100003	5	1/8	5.5	40	20	9	13	12	10
5521100004	6	1/8	5.5	41	20	9	13	12.5	10
5521100005	6	1/4	7	41	21.5	9	15	12.5	10
5521100008	8	1/8	5.5	44	21	10	13	14	10
5521100009	8	1/4	7	44	22.5	10	15	14	10
5521100010	8	3/8	7.5	44	23	10	17	14	10
5521100012	10	1/4	7	53	25.5	13	16	17	10
5521100013	10	3/8	7.5	53	25.5	13	17	17	10
5521100014	10	1/2	9	53	28	13	21	17	10
5521100015	12	1/4	7	60	27	16	16	20	10
5521100016	12	3/8	7.5	60	27	16	17	20	10
5521100017	12	1/2	9	60	29.5	16	21	20	10
5521100018	14	3/8	7.5	61	30	18	20	21	10
5521100019	14	1/2	9	61	30.5	18	21	21	10

55216


RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - CENTRE LEG



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
5521600002	4	M5	3.6	33	15.5	7	9	10	10
5521600004	4	1/8	5.4	33	17.1	7	13	10	10
5521600005	4	1/4	7.1	33	18.8	7	16	10	10
5521600007	5	M5	3.6	40	14.7	9	9	12	10
5521600009	5	1/8	5.4	40	18.4	9	13	12	10
5521600011	6	M5	3.6	41	14.7	9	9	12.5	10
5521600013	6	1/8	5.4	41	18.4	9	13	12.5	10
5521600014	6	1/4	7.1	41	20	9	16	12.5	10
5521600017	8	1/8	5.4	44	22.1	10	13	14	10
5521600018	8	1/4	7.1	44	21.4	10	16	14	10
5521600019	8	3/8	8.1	44	22.8	10	20	14	10
5521600021	10	1/4	7.1	53	26.7	13	16	17	10
5521600022	10	3/8	8.1	53	26.2	13	20	17	10
5521600023	10	1/2	9.6	53	27.7	13	25	17	10
5521600024	12	1/4	7.1	61.5	28.1	16	16	20	10
5521600025	12	3/8	8.1	61.5	27.6	16	20	20	10
5521600026	12	1/2	9.6	61.5	29.1	16	25	20	10
5521600027	14	3/8	8.1	61	31.8	18	20	21	10
5521600028	14	1/2	9.6	61	29.8	18	25	21	10

55223


RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE SHORT - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) - OFF - SET LEG



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
5522300001	4	1/8	5.5	16.5	18	7	13	10	10
5522300002	4	1/4	7	16.5	19.5	7	15	10	10
5522300003	5	1/8	5.5	20	17.5	9	13	12	10
5522300004	6	1/8	5.5	20.5	17.5	9	13	12.5	10
5522300005	6	1/4	7	20.5	19	9	15	12.5	10
5522300008	8	1/8	5.5	22	19	10	13	14	10
5522300009	8	1/4	7	22	20.5	10	15	14	10
5522300010	8	3/8	7.5	22	21	10	17	14	10
5522300012	10	1/4	7	26.5	22	13	16	17	10
5522300013	10	3/8	7.5	26.5	22	13	17	17	10
5522300014	10	1/2	9	26.5	24.5	13	21	17	10
5522300015	12	1/4	7	31	23	16	16	20	10
5522300016	12	3/8	7.5	31	23	16	17	20	10
5522300017	12	1/2	9	31	25.5	16	21	20	10
5522300018	14	3/8	7.5	30.5	26.5	18	20	21	10
5522300019	14	1/2	9	30.5	27	18	21	21	10

55226


RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - OFF - SET LEG



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
5522600002	4	M5	3.6	16.5	15.5	7	9	10	10
5522600004	4	1/8	5.4	16.5	16.6	7	13	10	10
5522600005	4	1/4	7.1	16.5	18.3	7	16	10	10
5522600007	5	M5	3.6	20	14.7	9	9	12	10
5522600009	5	1/8	5.4	20	15.8	9	13	12	10
5522600011	6	M5	3.6	20.5	14.7	9	9	12.5	10
5522600013	6	1/8	5.4	20.5	15.8	9	13	12.5	10
5522600014	6	1/4	7.1	20.5	17.5	9	16	12.5	10
5522600017	8	1/8	5.4	22	19.8	10	13	14	10
5522600018	8	1/4	7.1	22	19.1	10	16	14	10
5522600019	8	3/8	8.1	22	20.5	10	20	14	10
5522600021	10	1/4	7.1	26.5	22.8	13	16	17	10
5522600022	10	3/8	8.1	26.5	22.3	13	20	17	10
5522600023	10	1/2	9.6	26.5	23.8	13	25	17	10
5522600024	12	1/4	7.1	31	24.1	16	16	20	10
5522600025	12	3/8	8.1	31	23.6	16	20	20	10
5522600026	12	1/2	9.6	31	25.1	16	25	20	10
5522600027	14	3/8	8.1	30.5	28.1	18	20	21	10
5522600028	14	1/2	9.6	30.5	26.1	18	25	21	10

55230


RACCORDO A T INTERMEDIO - TEE CONNECTOR



Codice Code	Tubo Tube	L1	L2	CH	D	D1	D2	Conf. Pack.
5523000002	4	33	16.5	9	10	4	4	10
5523000003	5	40	20	11	12	5	5	10
5523000004	6	41	20.5	11	12	6	6	10
5523000009	6-4-6	41	20	11	12.5	4	6	10
5523000005	8	44	22	13	14	8	8	10
5523000010	8-6-8	45	22.5	13	14	6	8	10
5523000006	10	53	26.5	16	17	10	10	10
5523000011	10-8-10	53	26	16	17	8	10	10
5523000007	12	61.5	30	19	20	12	12	10
5523000012	12-10-12	61.5	30	19	20	10	12	10
5523000008	14	61	30.5	20	21	14	14	10
5523000013	14-10-14	61	30	20	21	10	14	10
5523000014	14-12-14	61	30.5	20	21	12	14	10

55240


RACCORDO A T ORIENTABILE CON CODA LISCIA CORTA - ORIENTING TEE



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH	D	Conf. Pack.
5524000001	4	4	17	33	20.7	7	10	10
5524000002	4	6	19	33	22.7	7	10	10
5524000005	6	6	19	41	23.7	9	12.5	10
5524000006	6	4	17	41	21.7	9	12.5	10
5524000007	8	8	20	44	26	10	14	10
5524000008	8	10	22.2	44	28	10	14	10
5524000009	10	10	22.5	53	30	13	17	10
5524000010	10	12	25	53	32.2	13	17	10
5524000011	12	12	25.5	61.5	33.5	16	20	10


55310

RACCORDO A Y INTERMEDIO - Y CONNECTOR




Codice Code	Tubo Tube	A	L	CH	D	D1	D2	Conf. Pack.
5531000002	4	11	31.5	10	10	4	4	10
5531000004	6	13.5	37	12	12	6	6	10
5531000008	6-4	13.5	36.5	12	12.5	6	4	10
5531000005	8	15.5	40	14	14	8	8	10
5531000009	8-6	15.5	41	14	14	8	6	10
5531000006	10	19	48.5	17	18	10	10	10
5531000010	10-8	19	47.5	17	18	10	8	10
5531000007	12	22	57.5	20	20	12	12	10
5531000011	12-8	22	57.5	20	20	12	8	10

55320

RACCORDO A Y ORIENTABILE MASCHIO SHORT - ORIENTING Y MALE ADAPTOR (SHORT)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	C	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
553200002	4	1/8	5.5	11	38	10	11	10
553200007	4	1/4	7	11	40.5	10	14	10
553200003	6	1/8	5.5	13.5	43	12	11	10
553200004	6	1/4	7	13.5	45.5	12	14	10
553200005	8	1/8	5.5	15.5	46.5	14	11	10
553200006	8	1/4	7	15.5	49	14	14	10
553200008	8	3/8	7.5	15.5	49.5	14	17	10
553200009	10	1/4	7	19	56.5	17	14	10
553200010	10	3/8	7.5	19	57.5	17	17	10
553200011	10	1/2	9	19	60	17	21	10
553200012	12	3/8	7.5	22	66.5	20	17	10
553200013	12	1/2	9	22	68	20	21	10

55325

RACCORDO A Y ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING Y MALE ADAPTOR (PARALLEL)


Codice Code	Tubo Tube	A	B	C	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
553250002	4	M5	4	11	36.5	10	10	10
553250003	4	1/8	6	11	38.5	10	13	10
553250009	4	1/4	8	11	40.5	10	16	10
553250004	6	M5	4	13.5	41.5	12	10	10
553250005	6	1/8	6	13.5	43.5	12	13	10
553250006	6	1/4	8	13.5	46.5	12	16	10
553250007	8	1/8	6	15.5	47	14	13	10
553250008	8	1/4	8	15.5	50	14	16	10
553250010	8	3/8	9	15.5	52	14	20	10
553250011	10	1/4	8	19	59.5	17	16	10
553250012	10	3/8	9	19	59.5	17	20	10
553250013	10	1/2	10	19	62	17	24	10
553250014	12	3/8	9	22	68.5	20	20	10
553250015	12	1/2	10	22	71	20	24	10


55330

RACCORDO MULTIPLO A Y INTERMEDIO - Y CONNECTOR MANIFOLD


Codice Code	D1	D2	C	L	F	H	Conf. Pack.
553300001	4	4	11	33.5	3.3	21.5	10
553300002	4	6	11	34.5	3.3	21.5	10
553300003	6	6	13.5	39.5	3.3	26.8	10
553300004	6	8	13.5	40	3.3	26.8	10

55340


RACCORDO MULTIPLO A Y ORIENTABILE MASCHIO SHORT - Y CONNECTOR ORIENTING MALE ADAPTOR (SHORT)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	C	L	H	CH	F	Conf. Pack.
553400001	4 1/8	5.5	11	39.5	21.5	11	3.3	10	
553400002	4 1/4	7	11	42	21.5	14	3.3	10	
553400003	6 1/8	5.5	13.5	46.5	26.8	11	3.3	10	
553400004	6 1/4	7	13.5	48	26.8	14	3.3	10	

55345


RACCORDO MULTIPLO A Y ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - Y CONNECTOR ORIENTING MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	C	L	H	CH	F	Conf. Pack.
553450001	4 1/8	6	10.8	40	21.5	13	3.3	10	
553450002	4 1/4	8	10.8	42	21.5	16	3.3	10	
553450003	6 1/8	6	13.3	47	26.8	13	3.3	10	
553450004	6 1/4	8	13.3	49	26.8	16	3.3	10	

55350


RACCORDO MULTIPLO DI RIDUZIONE - REDUCTION MANIFOLD



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	Conf. Pack.
553500001	6-4	13.5	6	74	22	13.5	14	12	3.3	10
553500002	8-4	13.5	6	73	22	13.5	14	12	3.3	10
553500003	8-6	13.5	6	73	22.5	13.5	14	12.5	3.3	10
553500004	10-6	15	7	83	24	15	17	14	3.3	10
553500005	10-8	15	7	83	23	15	17	14	3.3	10

55360


RACCORDO MULTIPLO DI RIDUZIONE ORIENTABILE MASCHIO SHORT - REDUCTION MANIFOLD ORIENTING MALE ADAPTOR (SHORT)



Codice Code	Tubo Tube	F	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	CH	Conf. Pack.
553600001	6-4 1/8	13.5	6	70	22	13.5	14	12	3.3	5.5	13	10	
553600002	6-4 1/4	13.5	6	71.4	22	13.5	14	12	3.3	7	15	10	
553600003	8-4 1/8	13.5	6	70	22	13.5	14	12	3.3	5.5	13	10	
553600004	8-4 1/4	13.5	6	71.4	22	13.5	14	12	3.3	7	15	10	
553600005	8-6 1/8	13.5	6	70	22	13.5	14	12.5	3.3	5.5	13	10	
553600006	8-6 1/4	13.5	6	71.4	22	13.5	14	12.5	3.3	7	15	10	
553600007	10-6 1/4	15	7	81.5	24	15	17	14	3.3	7	16	10	
553600008	10-6 3/8	15	7	81.5	24	15	17	14	3.3	7.5	17	10	
553600009	10-8 1/4	15	7	81.5	23	15	17	14	3.3	7	16	10	
553600010	10-8 3/8	15	7	81.5	23	15	17	14	3.3	7.5	17	10	

55365

RACCORDO MULTIPLO DI RIDUZIONE ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - REDUCTION MANIFOLD ORIENTING MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Codice Code	Tubo Tube	F	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	CH	Conf. Pack.
553650001	6-4 1/8	13.5	6	70.7	21.8	13.5	14	12	3.3	5.4	13	10	
553650002	6-4 1/4	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	7.1	16	10	
553650003	8-4 1/8	13.5	6	70.7	21.8	13.5	14	12	3.3	5.4	13	10	
553650004	8-4 1/4	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	7.1	16	10	
553650005	8-6 1/8	13.5	6	70.7	22.3	13.5	14	12.5	3.3	5.4	13	10	
553650006	8-6 1/4	13.5	6	70	22.3	13.5	14	12.5	3.3	7.1	16	10	
553650007	10-6 1/4	15	7	82.4	23.7	15	17	14	3.3	7.1	16	10	
553650008	10-6 3/8	15	7	82	23.7	15	17	14	3.3	8.1	20	10	
553650009	10-8 1/4	15	7	82.4	23.2	15	17	14	3.3	7.1	16	10	
553650010	10-8 3/8	15	7	82	23.2	15	17	14	3.3	8.1	20	10	

Assemblaggio Viti con Anelli Orientabili / Banjo Stem Assemblies

Esempi di assemblaggio delle viti con anelli orientabili singoli e doppi.

Assembling examples of various banjo stems with single and double banjo bodies.




VITE CAVA SINGOLA
BANJO STEM SINGLE

VITE CAVA DOPPIA
BANJO STEM DOUBLE

VITE CAVA TRIPLA
BANJO STEM TRIPLE

55500


ANELLO ORIENTABILE A L - SINGLE BANJO BODY



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L	CH	D	Conf. Pack.
555000001	4	M5	14	19.5	9	10	10
555000002	4	M6	14	19.5	9	10	10
555000003	4	1/8	16.5	21.5	14	10	10
555000004	5	M5	14	20.5	9	12	10
555000005	5	M6	14	20.5	9	12	10
555000006	5	1/8	16.5	22.5	14	12	10
555000007	5	1/4	18.5	25	18	12	10
555000008	6	M5	14	21	9	12	10
555000009	6	M6	14	21	9	12	10
555000010	6	1/8	16.5	23	14	12	10
555000011	6	1/4	18.5	25.5	18	12	10
555000012	8	1/8	16.5	23.5	14	14	10
555000013	8	1/4	18.5	26	18	14	10
555000014	8	3/8	22	27.5	21	14	10
555000015	10	3/8	22	30.5	21	17	10
555000016	12	3/8	22	32.5	21	20	10
555000017	12	1/2	26	35	26	20	10

55510


ANELLO ORIENTABILE A T - DOUBLE BANJO BODY



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L	CH	D	Conf. Pack.
555100001	4	M5	14	39	9	10	10
555100003	4	1/8	16.5	43	14	10	10
555100006	5	1/8	16.5	45	14	12	10
555100007	5	1/4	18.5	50	18	12	10
555100010	6	1/8	16.5	46	14	12	10
555100011	6	1/4	18.5	51	18	12	10
555100012	8	1/8	16.5	47	14	14	10
555100013	8	1/4	18.5	52	18	14	10

55410

VITE CAVA SINGOLA - BANJO STEM SINGLE




Codice Code	A	L	CH	Conf. Pack.
554100001B5NB	M5	22	8	25
554100001B8NB	M6	23	8	25
55410000102NB	1/8	28	14	25
55410000103NB	1/4	32	17	25
55410000104NT	3/8	36	19	25
55410000105NT	1/2	42	24	25
554100001D6NT	*M12x1.5	32	17	25

*CON QUESTA VITE UTILIZZARE GLI ANELLI ORIENTABILI DA 1/4.
*WITH THIS BANJO STEM USING 1/4 ORIENTING BANJO BODY.

55420

VITE CAVA DOPPIA - BANJO STEM DOUBLE




Codice Code	A	L	CH	Conf. Pack.
55420000102NT	1/8	44.5	14	25
55420000103NT	1/4	50.5	17	25
55420000104NT	3/8	58	19	25
55420000105NT	1/2	68	24	25
554200001D6NT	*M12x1.5	50.5	17	25

*CON QUESTA VITE UTILIZZARE GLI ANELLI ORIENTABILI DA 1/4.
*WITH THIS BANJO STEM USING 1/4 ORIENTING BANJO BODY.

55430


VITE CAVA TRIPLA - BANJO STEM TRIPLE



Codice Code	A	L	CH	Conf. Pack.
55430000102NT	1/8	61	14	25
55430000103NT	1/4	69	17	25
55430000104NT	3/8	80	19	25
55430000105NT	1/2	94	24	10

55440


VITE CAVA SINGOLA MASCHIO - FEMMINA - MALE - FEMALE BANJO STEM SINGLE



Codice Code	A	B	C	L	CH	Conf. Pack.
55440000102NB	1/8	1/8	8.5	34.5	14	25
55440000103NB	1/4	1/4	11	40.5	17	25
55440000104NB	3/8	3/8	12	45.5	19	25

50600


ADATTATORE MASCHIO CILINDRICO - MALE ADAPTOR PARALLEL



Codice Code	D	A	B	L	L1	CH	Conf. Pack.
5060000001	4	M5	4	24	15	8	10
5060000002	4	1/8	6	26.5	15	13	10
5060000012	5	M5	4	26	17	8	10
5060000013	5	1/8	6	28.5	17	13	10
5060000014	5	1/4	8	31	17	16	10
5060000015	6	M5	4	26	17	8	10
5060000003	6	1/8	6	28.5	17	13	10
5060000004	6	1/4	8	31	17	16	10
5060000005	8	1/8	6	29.5	18	13	10
5060000006	8	1/4	8	32	18	16	10
5060000007	8	3/8	9	33.5	18	20	10
5060000016	10	1/8	6	33.5	22	13	10
5060000008	10	1/4	8	36	22	16	10
5060000009	10	3/8	9	37.5	22	20	10
5060000010	12	1/4	8	38.5	24.5	16	10
5060000011	12	3/8	9	40	24.5	20	10

50610


TAPPO IN POLIAMIDE - POLYAMIDE PLUG



Nummer Code	ØD1	G	L	L1	Verp. Cond.
506100031X0RO	3	5	30.5	18	25
506100031X1RO	4	6	29.5	15.5	25
506100031X3RO	5	7	33.5	18	25
506100031X4RO	6	8	32	15.5	25
506100031X7RO	8	10	35.5	19.5	25
506100031X9RO	10	12	40	19.5	25
506100031Y1RO	12	14	41.5	20	25
506100031Y3RO	14	16	42	19.5	20


New

50625

GIUNZIONE DOPPIA - DOUBLE JOINT



Codice Code	Tubo Tube	L	Conf. Pack.
506250001X1NB	4	31	10
506250001X3NB	5	33	10
506250001X4NB	6	34	10
506250001X7NB	8	36	10
506250001X9NB	10	45	10
506250001Y1NB	12	50	10

50700N

RIDUZIONE - REDUCER



Codice Code	A	B	L	D	Conf. Pack.
5070000N06	4	3	30	8,5	10
5070000N04	5	4	32	11,5	10
5070000N01	6	4	30	10,5	10
5070000N05	6	5	34,5	11,5	10
5070000N08	8	4	32,5	10,5	10
5070000N02	8	6	34,5	12,5	10
5070000N09	10	4	31,5	10,5	10
5070000N11	10	6	37,5	12,5	10
5070000N03	10	8	38,5	14,5	10
5070000N07	12	8	39,5	14,5	10
5070000N10	12	10	43	17,5	10

55700

RIDUZIONE - REDUCER




Codice Code	A	B	L	D	Conf. Pack.
5570000001	6	4	34	10	10
5570000002	8	6	39	12,5	10
5570000003	10	8	42	14	10
5570000013	12	6	38,5	12,5	10
5570000007	12	8	41,5	14	10
5570000010	12	10	48,5	17	10
5570000014	14	8	37,5	14	10
5570000012	14	12	50	20	10

55705

RIDUZIONE - REDUCER


Codice Code	A	B	L	D	Conf. Pack.
5570500001	4	6	36	12	10
5570500002	6	8	38,5	14	10
5570500003	8	10	43	17	10
5570500004	10	12	48	20	10

55800N

CARTUCCE A COMPRESSIONE - PUSH-FIT CARTRIDGES


Codice Code	Tubo Tube	D	H1	H2	Conf. Pack.
558000N08	3	6.7	9	5	25
558000N01	4	8.7	11	5.6	25
558000N02	5	9.75	11.8	6.3	25
558000N03	6	10.75	12.4	6.9	25
558000N04	8	12.7	12.4	6.9	25
558000N05	10	15.7	15.7	8.5	25
558000N06	12	18.3	17.8	9.5	25

55800

SEDE - SEAT
**DIMENSIONI SEDI CARTUCCE A COMPRESSIONE
SEATS DIMENSIONS PUSH-FIT CARTRIDGES**

Tubo Tube	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	R
3	3.4	6.05	6.4	6.95	3.7	6.1	8.6	0.5
4	4.2	7.45	8.4	9	3.75	6.5	9.5	0.5
5	5.2	8.35	9.4	10.15	4.45	7.9	10.5	0.5
6	6.2	9.35	10.45	11.35	5	8.5	11.5	0.5
8	8.2	11.4	12.4	12.9	5.2	8.5	12.5	0.75
10	10.2	14.5	15.4	16	6.7	10.5	15	0.75
12	12.2	17	18	19	7.5	12.1	17	1

55801

**FRESA SEDE CARTUCCE A COMPRESSIONE
TOOL FOR PUSH-FIT CARTRIDGES SEAT**


Codice Code	Tubo Tube	Ø Gambo ø Body	Conf. Pack.
5580100007	3	10	1
5580100001	4	10	1
5580100006	5	12	1
5580100002	6	12	1
5580100003	8	12	1
5580100004	10	16	1
5580100005	12	16	1

55802

**CANOTTO MONTAGGIO CARTUCCE A COMPRESSIONE
ASSEMBLING TOOL FOR PUSH-FIT CARTRIDGES**



Codice Code	Tubo Tube	Conf. Pack.
5580200001	3	1
5580200002	4	1
5580200003	5	1
5580200004	6	1
5580200005	8	1
5580200006	10	1
5580200007	12	1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CARTUCCE A COMPRESSIONE ART. 55800N PUSH-FIT CARTRIDGES ASSEMBLING INSTRUCTIONS ART. 55800N

Realizzare la sede per la cartuccia utilizzando l'apposita fresa Art. 55801
Make the seat for the cartridge utilizing the suitable tool Art. 55801



2



Inserire la guarnizione a labbro nell'apposita sede.
Insert the lip seal inside of the seat.

Inserire la cartuccia nel canotto di montaggio Art. 55802
Insert the cartridge into the assembling tool Art. 55802




3

Premere la cartuccia all'interno della sede fino ad arrivare in battuta sul piano con il canotto.
Press the cartridge inside of the seat until it will be reached the abutment surface with the assembling tool.



50900N


RIPARTITORE IN ALLUMINIO A 5 VIE - ALUMINIUM MANIFOLD 5 WAYS



Codice Code	Tubo Tube	A	C	D	L	L1	L2	Conf. Pack.
509000N01	4	1/8	15	25	75	12	13.5	5
509000N02	6	1/8	15	25	90	14.5	16	5
509000N03	6	1/4	20	30	90	14.5	16	5
509000N04	8	1/4	20	30	100	16	18	5

50980


CLIP DI SICUREZZA - SECURITY CLIPS



Codice Code	Tubo Tube	Conf. Pack.
509800032X1RO	4-(5/32)	50
509800032X3RO	5	50
509800032X4RO	6-(1/4)	50
509800032X7RO	8-(5/16)	50
509800032X9RO	10-(3/8)	50
509800032Y1RO	12-(1/2)	50
509800032Y3RO	14	50

50990

LEVA SGANCIO ADATTATORI - TOOL FOR DISASSEMBLING




Codice Code	Conf. Pack.
5099000001	10

Serie 56000 "mini"

56020


RACCORDO MASCHIO CILINDRICO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
560200001	2	M3	3	13.5	6	1.5	50
560200002	2	M5	4	12.5	7	1.5	50
560200003	3	M3	3	13.5	6	1.5	50
560200004	3	M5	4	13.5	7	2	50

56115


RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Conf. Pack.
561150001	2	M3	3	11	13.5	6	8	50
561150002	2	M5	4	11	12.5	6	8	50
561150003	3	M3	3	11	13.5	6	8	50
561150004	3	M5	4	11	12.5	6	8	50

56130


RACCORDO A L INTERMEDIO - ELBOW CONNECTOR



Codice Code	Tubo Tube	L	CH	Conf. Pack.
561300001	2	11	6	50
561300002	3	11	6	50

56215


RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - CENTRE LEG



Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Conf. Pack.
562150001	2	M3	3	22	12.5	6	8	50
562150002	2	M5	4	22	13.5	6	8	50
562150003	3	M3	3	22	12.5	6	8	50
562150004	3	M5	4	22	13.5	6	8	50


56225

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - OFF-CENTRE LEG




Codice Code	Tubo Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Conf. Pack.
562250001	2	M3	3	11	12.5	6	8	50
562250002	2	M5	4	11	13.5	6	8	50
562250003	3	M3	3	11	12.5	6	8	50
562250004	3	M5	4	11	13.5	6	8	50

56230

RACCORDO A T INTERMEDIO - TEE CONNECTOR


Codice Code	Tubo Tube	L1	L2	CH	Conf. Pack.
5623000001	2	22	11	6	50
5623000002	3	22	11	6	50

56550

RACCORDO ORIENTABILE A L - ORIENTING SINGLE BANJO BODY MALE


Codice Code	Tubo Tube	A	B	D	L1	L2	CH	Conf. Pack.
5655000004	3	M5	4	6	12	14.5	2	50
5655000003	3	M3	3	6	12	13.5	2	50